

СТЕФКАРУСКРАН

Каток грунтовый вибрационный / Walzenzug / Single Drum Soil Compactor
Hamm 3520 HT

Год выпуска / Baujahr / Year of manufacture: **2008**

Отработано моточасов / Betriebsstunden / Operating hours: **2.837 h.**



Двигатель / Motor / Engine: **Deutz TCD 2012 LO6 2V(155,0 kW / 211,0 PS) 3A/EPA Tier-3**

Расстояние между осями / Radstand / Wheelbase: **3.252 mm.**

Пневмоколёса / Reifen / Tyre size (8 ply): **AW 23,1 x 26 12 PR**

Давление оси вальца / Achslast, Bandage / Axle load, drum CECE: **12.490 kg.**

Давление оси пневмоколёс / Achslast, Räder / Axle load, wheels CECE: **7.310 kg.**

Скорость движения / Max. Fahrgeschwindigkeit / Max. Travel speed: **0 – 13,0 km/h**

Габаритные размеры / Abmessungen / Dimensions:

Транспортировочная длина / Transportlänge / Transport length: **6.440 mm**

Транспортировочная ширина / Gesamtbreite / Overall width: **2.390 mm**

Транспортировочная высота / Gesamthöhe bis Oberkante Schlauch / Overall height: **2.980 mm**

Собственный вес в полном снаряжении / Arbeitsgewicht / Operating weight: **20.000 kg.**

Технические данные / Technische Daten / Technical specification:

Ширина вальца / Bandagenbreite / Drum width: **2.220 mm**

Диаметр вибровальца / Bandagendurchmesser / Drum diameter: **1.600 mm**

Толщина обечайки вальца / Bandagenstärke / Thickness of drum: **45 mm**

Угол поперечной устойчивости / Max. Steigfähigkeit / Gradeability: **56/61%**

Номинальная амплитуда / Amplitude, Vibro / Nominal amplitude, high/low: **2,00/1,19 mm**

Вибрационная частота / Vibrationsfrequenz / Vibration frequency, at high/low amplitude: **27/30 Hz**

Центрифугальное давление / Zentrifugalkraft / Centrifugal force, at high/low amplitude: **331/243 kN**

Статическое линейное давление / Statische Linienlast / Static linear load: **56,3 kg/cm.**

Комплектация / Ausstattung / Optiens:

Комфортабельная кабина с кондиционером и отоплением, показатель уплотнения; ROPS-cabin with air-conditioning + heater; radio CD player; Rundumleuchte; Hammtronic-Version; Allradantrieb; ROPS-Kabine mit Klimaanlage + Heizung; Motormanagement; Geschwindigkeitsvorwahl; Anti-Schlupfregelung; Vibration mit 2 Frequenzen, Frequenzregelung; HCQ-Verdichtungsanzeige.

Период поставки / Lieferzeit / Delivery: **немедленно / sofort / prompt!**

Цена / Preis / Price: **договорная / to be agreed - EURO FOB Lübeck, Germany.**

Мы можем обеспечить поставку также на условиях **CIF Санкт-Петербург,**
или **DDP,** т.е. с таможенной очисткой доставкой до места назначения!

Каток грунтовый вибрационный / Walzenzug / Single Drum Soil Compactor

Hamm 3520 HT

Год выпуска / Baujahr / Year of manufacture: 2008

Отработано моточасов / Betriebsstunden / Operating hours: 2.837 h.



Каток грунтовый вибрационный / Walzenzug / Single Drum Soil Compactor

Hamm 3520 HT

Год выпуска / Baujahr / Year of manufacture: 2008

Отработано моточасов / Betriebsstunden / Operating hours: 2.837 h.

